

Verstärkungen

Für starkbeanspruchte Stellen



Verstärkungsflecke und -teile



22779



25305



41019



21250



23104



25450



20955

Verstärkungsflecken werden zur Positionsgenaue-
nen Verstärkung verwendet.

Wir bieten eine große Auswahl verschiedenster
Formen und Größen, sowie Sonderanfertigungen
an. Verfügbar sind diese in den Basis-Artikeln
1756/1 und 57507.

Artikel 1756/1

- stark gewebtes hochreißfestes Polyamid
- einseitige Haftklebebeschichtung
- konfektioniert auf steifer Kunststoffolie = leicht zu verarbeiten
- Primer-Beschichtung auf der Rückseite zur Steigerung der Klebefreundlichkeit
- geringe/kontrollierte Dehnung (30%)
- hohe Reiß- und Bruchfestigkeit
- Dicke: 0,24 mm
- Farben: rohweiß und schwarz

- Auch verfügbar als
- Plattenware (1 qm)
 - Bänder (5 – 50 mm)



Artikel 57510

- stark gewebtes Band aus hochreißfestem Polyamid
- einseitige Haftklebebeschichtung
- konfektioniert auf steifer Kunststoffolie = leicht zu verarbeiten
- Primerbeschichtung auf der Rückseite zur Verbesserung der Verbindung zwischen Obermaterial und Auskleidung
- geringe/kontrollierte Dehnung (25 %)
- sehr hohe Reiß- und Bruchfestigkeit
- Dicke: 0,35 mm
- Farben: weiß (57510)

- Auch verfügbar als
- Band in verschiedenen Abmessungen





41143



41011



27980




27737



41060



26603



28116

Größere Verstärkungen für die Lederwarenindustrie

Abgesehen von gestanzten Verstärkungspunkten, die produktionsbedingt in ihren Abmessungen begrenzt sind, können wir auch größere Verstärkungsteile anbieten. Diese werden auf einer computergesteuerten Schneidemaschine gefertigt und das integrierte CAD-System ermöglicht die Herstellung größerer Verstärkungsteile zum Beispiel für die Lederwarenindustrie in jeder zweidimensionalen, kundenspezifischen Form.

Unser Produktprogramm

Geschnittene Verstärkungsbänder

u.a. aus hochreißfestem Polyamid und starkem Vlies – zugeschnitten, mit unterschiedlichen Beschichtungsmöglichkeiten:

- einseitige Haftklebebeschichtung
- einseitige Bügelkleberbeschichtung
- zweiseitige Haftklebebeschichtung
- zweiseitige Bügelkleberbeschichtung
- einseitige Haftklebebeschichtung und Primer-Beschichtung auf der Rückseite
- einseitige Haftklebebeschichtung und Bügelkleberbeschichtung auf der Rückseite

Schmalgewebte Verstärkungsbänder

Für unterschiedliche Anwendungen

- Dornfeste Riemchenverstärkungen
- Thermoplastische Riemchenverstärkungen
- Flexible und starke Schaftkantenverstärkungen

Funktionale Elastiks

- Langlebige und starke Elastiks
- Feine und dünne Elastiks
- Spezial-Elastiks
- Feines und dünnes elastisches Einfassband
- Dornschnallen-Elastik



Gebrüder Jaeger GmbH

Otto-Hahn-Str. 7
42369 Wuppertal
Germany
t +49 (0)202 24656-0
f +49 (0)202 24656-39
sales-germany@jaeger-ttc.com

Jaeger Italia Srl

Via Emilia Romagna n° 96/98
41049 Sassuolo (Mo)
Italia
t +39 0536 076168
f +39 0536 076167
sales-italy@jaeger-ttc.com

Jaeger Iberica S.L

Calle X S/N. Pol. Ind. El Oliveral
46190 Ribarroja de Túria, Valencia
Spanien
Tel. +34 963211082
E-Mail sales-spain@jaeger-ttc.com

Jaeger İzolasyon Bantları ve Yalıtım Elemanları Tic. Ltd. Şti.

Çınardere Mh. Gençlik Cd.
No:17/A 34896
Pendik / İstanbul, Turkey
t +90 216 598 1388
f +90 216 598 1388
sales-turkey@jaeger-ttc.com

Gebrüder Jaeger

Austria GesmbH
Gewerbestraße 300
8942 Wörschach
Austria
t +43 3682 24262
f +43 3682 28232
sales-austria@jaeger-ttc.com

Jaeger Nordic AB

Belleveuevägen 55
21619 Malmö
Sweden
t +46 40 128 707
jonas.bostrand@jaeger-nordic.se

Jaeger South Africa (Pty) Ltd

Unit 15A
Growth Point Industrial Park
1 Bell Street
Meadowdale, Eden-vale, 1614
South Africa
Tel. +27 68 569 6391
Fax + 49 202 24 656 995
sales-south-africa@jaeger-ttc.com

Das komplette Programm mit zertifizierter Qualität

- Verstärkungen Bänder/Platten
- Funktionale Elastiks
- Schmalgewebte Verstärkungen
- Verstärkungen für kritische Stellen



Jaeger USA, Inc.

198, Pickering Road, Rochester
New Hampshire 03867
USA
t +1 603 332 5816
f +1 603 335 3608
jus@jaeger-ttc.com

Jaeger Rus Ltd.

v. Petushkova 8
105425 Moskau
Russia
t +7 495 922 8354
sales-russia@jaeger-ttc.com

Jaeger Polska sp. z o.o.

ul. Żwirowa 1
64-920 Piła, Polen
Tel. +48 67 214 11 54
Fax +48 67 214 10 89
E-Mail info-jpl@jaeger-ttc.com

Jaeger S.à.r.l.

10, rue Gutenberg
67610 La Wantzenau
France
t +33 38815 0875
f +33 38815 0895
info-france@jaeger-ttc.com

Jaeger Products PVT. LTD.

No: 60 & 61, Padavattamman
Industrial estate, Pattaravakkam
Chennai – 600098, India
t +91 44 4950 2627
baskar@jaegerindia.com